

**Processo nº 073/2023****Pregão Presencial nº 041/2023**

Objeto: Registro de Preço, visando futuras e eventuais locações de concentradores de oxigênio, recarga de cilindros de oxigênio de 10M³ para uso de pacientes, bem como recarga de cilindro de oxigênio medicinal de 1M³ para uso em ambulância dentre outros itens correlatos.

Adjudicação

Fornecedor: OXIGENIO FACIL LTDA EPP

Total lotes de itens e serviços R\$ 111.250,00

Lote 6 - OXIGENIO MEDICINAL M³ - OXIGÊNIO MEDICINAL M³: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Recarga de cilindros de 08 á 10 M³ de Gás Oxigênio Medicinal, a recarga será feita no domicilio do paciente a pedido da Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 24 horas. - METRO CÚBICO

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
6	OXIGENIO MEDICINAL M ³ - OXIGÊNIO MEDICINAL M ³ : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Recarga de cilindros de 08 á 10 M ³ de Gás Oxigênio Medicinal, a recarga será feita no domicilio do paciente a pedido da Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 24 horas.	M ³	4.000,0000	26,0000	104.000,00	MESSER
Total Lote: R\$ 104.000,00						

Lote 7 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MEDICINAL DE 01 M³: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Recarga de cilindros de 01 M³ de Gás Oxigênio Medicinal, a recarga será feita nas unidades de saúde do município para as ambulâncias a pedido da Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 24 horas. - RECARGA

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
7	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MEDICINAL DE 01 M ³ : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Recarga de cilindros de 01 M ³ de Gás Oxigênio Medicinal, a recarga será feita nas unidades de saúde do município para as ambulâncias a pedido da Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 24 horas.	RECARGA	50,0000	145,0000	7.250,00	MESSER
Total Lote: R\$ 7.250,00						

Fornecedor: OXIMEDI COMERCIO DE GASES MEDICINAIS EIRELI

Total lotes de itens e serviços R\$ 383.970,00

Lote 1 - CPAP AUTOMÁTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - CPAP AUTOMÁTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de apneia do sono e distúrbio respiratórios (CPAP - Gerador de fluxo) Para utilização em ambiente domiciliar deve permitir a regulagem de pressão inspiratória AUTOMÁTICA de 4 a 20CMH2O. Alimentação Bivolt. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Máscara Nasal ou Facial em silicone, Traqueia de 02 mts, cabo de alimentação, filtro

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
1	CPAP AUTOMÁTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - CPAP AUTOMÁTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de apneia do sono e distúrbio respiratórios (CPAP - Gerador de fluxo) Para utilização em ambiente domiciliar deve permitir a regulagem de pressão inspiratória AUTOMÁTICA de 4 a 20CMH2O. Alimentação Bivolt. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Máscara Nasal ou Facial em silicone, Traqueia de 02 mts, cabo de alimentação, filtro, cartão de memória, Bolsa para Transporte e Manual do equipamento com registro da ANVISA. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção, troca de filtro e nível de pressão. O relatório deverá ser entregue ao responsável da Coordenação Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.	locação	70,0000	675,0000	47.250,00	-
Total Lote: R\$ 47.250,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA**

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 232

CENTRO, ROSÁRIO DA LIMEIRA - MG

CNPJ: 01.616.837/0001-22

Telefone: (32) 3723-1263

E-mail: contabilidade@rosariodalimeira.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 2/3

Lote 2 - locação BIPAP COM SUPORTE DE PRESSÃO GARANTIDA (VAPS): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - BIPAP COM SUPORTE DE PRESSÃO GARANTIDA (VAPS): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de deficiências respiratórias (BIPAP A-30). Para utilização em ambiente domiciliar deve permitir a regulação de pressão AUTOMÁTICA de 4 a 30CMH2O. Alimentação Bivolt. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Máscara Nasal ou Facial em silicone ou circuito invasivo

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
2	locação BIPAP COM SUPORTE DE PRESSÃO GARANTIDA (VAPS): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - BIPAP COM SUPORTE DE PRESSÃO GARANTIDA (VAPS): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de deficiências respiratórias (BIPAP A-30). Para utilização em ambiente domiciliar deve permitir a regulação de pressão AUTOMÁTICA de 4 a 30CMH2O. Alimentação Bivolt. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Máscara Nasal ou Facial em silicone ou circuito invasivo, Traqueia de 02 mts, cabo de alimentação, filtro, Cartão SD, Axiômetro Pulso, Nobreak e Manual do equipamento com registro da ANVISA Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção, troca de filtro e nível de pressão. O relatório deverá ser entregue ao responsável da Coordenação Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.	locação	60,0000	1.845,0000	110.700,00	-
Total Lote: R\$ 110.700,00						

Lote 3 - LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM: - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - voltagem 127V, com variação de fluxo de 0,5 a 10l/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 5,5PSI, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Cateter Nasal e Cilindro, de uso em domicílio do paciente. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica d

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
3	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM: - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - voltagem 127V, com variação de fluxo de 0,5 a 10l/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 5,5PSI, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Cateter Nasal e Cilindro, de uso em domicílio do paciente. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção, troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da Coordenação Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.	locação	48,0000	965,0000	46.320,00	-
Total Lote: R\$ 46.320,00						

Lote 4 - Locação CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO. - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - voltagem 127V ou 220V, com variação de fluxo de 0,5 a 3l/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Cateter Nasal e Cilindro, de uso em domicílio do paciente. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
4	Locação CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO. - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - voltagem 127V ou 220V, com variação de fluxo de 0,5 a 3l/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Cateter Nasal e Cilindro, de uso em domicílio do paciente. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção, troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da Coordenação Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar. Manutenção preventiva sempre que for solicitado num prazo máximo de 24 Horas.	locação	60,0000	1.755,0000	105.300,00	-
Total Lote: R\$ 105.300,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA**

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 232

CENTRO, ROSÁRIO DA LIMEIRA - MG

CNPJ: 01.616.837/0001-22

Telefone: (32) 3723-1263

E-mail: contabilidade@rosariodalimeira.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 3/3

Lote 5 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LPM - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LPM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - voltagem 127V, com variação de fluxo de 0,5 a 5l/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 5,5PSI, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Cateter Nasal e Cilindro, de uso em domicílio do paciente. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
5	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LPM - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LPM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO - voltagem 127V, com variação de fluxo de 0,5 a 5l/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 5,5PSI, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Umidificador, Cateter Nasal e Cilindro, de uso em domicílio do paciente. Manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção, troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da Coordenação Municipal de Oxigenoterapia Domiciliar.	locação	96,0000	775,0000	74.400,00	-
					Total Lote: R\$ 74.400,00	

ROSÁRIO DA LIMEIRA, 26 de Junho de 2023.

ERICA RIBEIRO POGIANELI SUDAL
Pregoeiro