



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do art. 45º c/c art. 46º, ambos do Decreto 10.024/19, adjudico os objetos ao respectivo vencedor conforme resultado abaixo e encaminho o processo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para a devida homologação conforme inciso V do caput do art. 13 da mesma lei acima mencionada.

## RESULTADO

- **CONCEITO ESCRITÓRIO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ: 20.250.792/0001-60 – AV. GOIÁS, S/Nº, QUADRA 78, LT. 02, BAIRRO CENTRO, FAZENDA NOVA/GO, CEP: 76.220-000

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	01	01	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, 0 KM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, JOGO DE TAPETES, VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO <b>SIMPLES REMOÇÃO</b> , SALÃO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA TOTAL NÃO INFERIOR A 7 M³, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 4.470 MM, COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.500 MM, ALTURA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO DE 1.540 MM, MOTOR DIESEL DE 2.0 OU SUPERIOR, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NÃO ESPECIFICADOS MÁ S EXIGIDOS PELO CONTRAN, ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA TIPO ORIGINAL, CONSTRUIDA EM AÇO. PAINEL ELETRICO INTERNO COM NO MÍNIMO 02 TOMADAS PARA 12 V (DC), DISTÂNCIA MINIMA DE 31 CM UMA DA OUTRA, ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO TIPO NATURAL E ARTIFICIAL, SENDO A ARTIFICIAL COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LUMINARIAS INSTALADAS NO TETO COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM COM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO EM MODELO LED, ILUMINACAO EXTERNA COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULAVEL MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA COM ACIONAMENTO INDEPEDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTAVEL 180º NA VERTICAL, SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR COM MODULO ÚNICO, 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA COM FREQUENCIA MINIMA DE 90 “FLASHES” POR MINUTO QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED, SINALIZADOR ACUSTICO COM	RENAULT	LIH1 FURGÃO MASTER AMBULÂNCIA	R\$180.000,00	R\$180.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

			<p>AMPLIFICADOR DE POTENCIA MINIMA DE 100 W RMS, 13,8 VCC, MINIMO DE 3 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 1 METRO DE NO MINIMO 100 Db, 13,8 VCC, SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MINIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL COM CINTAS REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESISTENTE A VIBRACOES, TREPIDACOES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VALVULA PRE-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 Kgf/CM<sup>2</sup> E MANOMETRO NA REGIAO DA BANCADA COM UMA REGUA E POSSUIR FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR PARA O<sub>2</sub> E ASPIRADOR TIPO VENTURI, COM ROSCAS PADRAO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZACAO DO SALAO DEVERA PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUICIMENTO, COMPARTIMENTO DO MOTORISTA DEVERA SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILACAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR, COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5,12 DA NBR 14.561, CAPACIDADE TERMICA DEVERA SER COM MINIMO DE 26.000 BTU<sub>s</sub> E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRATIL, COM NO MINIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA A FRENTE, COM PES DOBRAVEIS, SISTEMA ESCAMOTEAVEL, PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANCA FIXOS, QUE PERMITEM PERFEITA SEGURANCA E DESENGATE RAPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE, BALAUSTRE: DEVERA TER 2 PEGAMAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PROXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEICULO, CONFECCIONADO EM ALUMINIO DE NO MINIMO 1 POLEGADA DE DIAMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO</p>			
--	--	--	---	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

			COMPRIMENTO, ATRAVES DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMAS DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR 2 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO, PISO RESISTENTE A TRAFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMARIO EM UM SO LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO), PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTANEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERA POSSUIR UM ARMARIO TIPO BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 0,40 METRO DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 METRO, FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPO, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS. (A EMPRESA DEVERÁ OFERECER VEÍCULO QUE POSSUA QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO DESCRITO ACIMA).			
--	--	--	--	--	--	--

DO VALOR

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**.

**Rosário da Limeira/MG, 12 de Novembro de 2020.**

Matheus José Braga

Pregoeiro