



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando que nos autos do Processo Licitatório nº. 034/2020, na modalidade Pregão Presencial nº. 020/2020, instaurada terem sido cumpridas todas as formalidades definidas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações bem como Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, homologo os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no referido certame.

Em consequência, nos termos do artigo 64, caput, da Lei 8666/93, convoco os adjudicatários, abaixo relacionados, para comparecerem a esta Prefeitura para assinatura do respectivo registro de preço.

RESULTADO

Razão Social: MARCOS ALEXANDRE BELO 13345149680
Logradouro: RUA JOÃO PEREIRA GURGEL, Nº 46, BAIRRO CENTRO.
Cidade: ARAPONGA/MG
CNPJ: 30.291.717/0001-09 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 31-8-1230926-5
TEL.: (31) 98335-4973, E-mail: mayzabelo@hotmail.com

LOTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	MARCA
170	19555	ESTACA DE MADEIRA TRATADA, CIRCUNFERÊNCIA DE 08CM NA PONTA OU SUPERIOR, CUMPRIMENTO DE 2,10 METROS OU SUPERIOR.	200	160	32.000,00	
290	5388	PEÇA DE MADEIRA SERRADA 7X12 CM	2.000,00	10,7	21.400,00	
291	5389	PEÇA DE MADEIRA SERRADA 7X15 CM	2.000,00	10,7	21.400,00	
351	5391	RIPA SERRADA 1.5X4 CM	15.000,00	1,48	22.200,00	
460	5396	VIGA DE MADEIRA TIPO CILINDRICA, APROXIMADAMENTE 12 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 CENTÍMETROS DE CIRCUNFERÊNCIA NA PONTA.	100	290	29.000,00	
					126.000,00	

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$ 126.000,00**. (cento e vinte seis mil reais).

Razão Social: COMERCIAL B & F LTDA
Logradouro: AV GUIMERCINDO IGLESIAS, Nº: 4690 BAIRROS: RESIDENCIAL.
SILVESTRE
Cidade: VIÇOSA/MG, CEP: 36.576-330
CNPJ: 07.051.239/0001-30 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 713323263.00-21
TEL.: (31) 3891-4387, E-mail: LOURDES.ASSIS@YAHOO.COM.BR

LOTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIU	VALOR TOTAL	MARCA
14	19568	AGUARRAS - 900 ML	120	8,8	1.056,00	GKRILL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

24	15047	ARAME LISO GALVANIZADO BITOLA 14 BWG	100	15,7	1.570,00	BELGO
43	15067	BOTA PVC BRANCA: BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) NA COR BRANCA, SEM BICO DE AÇO, CANO LONGO, NOS TAMANHOS 35 A 46.	50	25	1.250,00	CARTOM
75	5387	CAIBRO SERRADO 4X7CM	4.000,00	3,8	15.200,00	NACIONAL
78	15101	CAIXA D'ÁGUA DE 310 LITROS DE PEAD, COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 14799 DE 2011	40	145	5.800,00	EXTRAFORT
91	15111	Cal para pintura 7 KG	200	6,7	1.340,00	BELLOCAL
97	14551	CAP DE PVC RÍGIDO DE 150 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999	80	13	1.040,00	PLASTUBOS
100	14561	CAP DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	80	9,7	776	CHIVA
101	14562	CAP DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 150 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	80	20	1.600,00	CHIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

128	14553	CURVA 45° LONGA DE PVC RÍGIDO DE 150 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	65	13.000,00	CHIVA
131	14563	CURVA 45° LONGA DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	60	28	1.680,00	CHIVA
132	14564	CURVA 45° LONGA DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 150 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	50	70	3.500,00	CHIVA
138	14565	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	50	16,5	825	CHIVA
139	14566	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 150 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	50	65	3.250,00	CHIVA
203	14556	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO DE 100 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	4	800	PLASTUDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

204	14557	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO DE 150 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	18	3.600,00	CHIVA
208	14567	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	60	11,7	702	CHIVA
209	14568	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 150 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	50	25	1.250,00	CHIVA
225	14569	JUNÇÃO DUPLA DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100X100X100 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	50	35	1.750,00	CHIVA
259	19474	MADERITE 2,20 X 1,10 14 MM	200	39	7.800,00	TREVO
272	1162	MASSA CORRIDA 18 LT	150	65	9.750,00	GRILL
310	15291	PISO EM CERAMICA PI 4, MEDIDAS APROXIMADAS 40CM X40CM	300	13	3.900,00	MARCELANGRES
318	15298	PORTA ALMOFADA EM MADEIRA DE LEI 60 X 210 CM.	30	175	5.250,00	ESQUADRAM
319	15299	PORTA ALMOFADA EM MADEIRA DE LEI 70 X 210 CM.	60	180	10.800,00	ESQUADRAM
322	15302	PORTA LISA PRANCHETA LAMINADA EM ANGELIMPARA VERNIZ 70 X 210 CM.	50	95	4.750,00	MMR
350	19494	RIPÃO 07 CM – TIPO EUCALÍPTO	5.000,00	2,1	10.500,00	NACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

368	15332	SOLVENTE COM BAIXO ODOR, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, VERNIZES E TINTA A ÓLEO, LATA 900 ML	50	10	500	GKRILL
373	15333	TAMBOR DE PLÁSTICO DE 200 LITROS TAMPA FIXA. USADO, LIMPO E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	30	115	3.450,00	UBA TAMBORES
381	14570	TÊ DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100X100 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	100	25	2.500,00	CHIVAS
382	14571	TÊ DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100X75 MM, COR BEGE "OCRE", PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	100	30	3.000,00	CHIVAS
391	19498	TELA GALVANIZADA FIO 12 X 1,60M DE ALTURA. MALHA DE 2.1/2".	1.500,00	35	52.500,00	T.VIÇOSA
392	19499	TELA GALVANIZADA FIO 12 X 2,0M DE ALTURA. MALHA DE 3".	1.500,00	41	61.500,00	T.VIÇOSA
395	15345	TELHA CERÂMICA COLONIAL DUPLA (CAPA E BICA)	30.000,00	1,29	38.700,00	SANTA MARIA
396	15346	TELHA CERÂMICA PORTUGUESA DUPLA (CAPA E BICA)	20.000,00	1,29	25.800,00	SANTA MARIA
399	15349	THINNER 5 LITROS	60	55	3.300,00	GKRILL
409	1033	TINTA ESMALTE SINTÉTICO LATA 3.6 LT 2ª LINHA	50	61	3.050,00	GKRILL
410	19503	Tinta látex branca neve rende muito 18L rendimento de 300 m² por demão ou superior	40	166	6.640,00	GKRILL
430	14547	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 150 MM, COR BRANCA E COM 6 M, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	130	26.000,00	PTRCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

432	15370	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA E COM 6 M, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	400	15,9	6.360,00	PRECON
434	14549	TUBO DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO DE 100 MM, COR BEGE/OCRE, COM 6 M, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	500	90	45.000,00	PRECON
435	14545	TUBO DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO TIPO OCRE 150MM X 6 METROS, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A EB-644/NBR 7362 ABNT, COM BOLÇA JEI E PONTA LISA, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE (2,5 Kgf/cm ² ou 2500 PA) E TEMPERATURA APROXIMADA DE 20°C.	300	168	50.400,00	PRECON
436	14546	TUBO DE PVC RÍGIDO E REFORÇADO TIPO OCRE 200MM X 6 METROS, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A EB-644/NBR 7362 ABNT, COM BOLÇA JEI E PONTA LISA, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE (2,5 Kgf/cm ² ou 2500 PA) E TEMPERATURA APROXIMADA DE 20°C.	200	287	57.400,00	PRECON
439	15377	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, COM 6M E PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	21,9	4.380,00	PRECON



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

441	19514	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM, COM 6M E PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	42	8.400,00	PRECON
					511.619,00	

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$ 511.619,00.** (quinhentos e onze mil seiscentos e dezenove reais).

Razão Social: CASA RIBEIRO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Logradouro: Praça Carlos Berton, Nº 808, BAIRRO Centro
Cidade: Rosário da Limeira/MG, CEP: 36.878-000
CNPJ: 17.222.482/0001-27- INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020639310087
TEL.: (32) 3723-1266, E-mail: casa.ribeiro@hotmail.com

LOTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	MARCA
1	19518	01 MÓDULO DE Interruptor 10A com placa DE ENCAIXE SEM USO DE PARAFUSO APARENTE	150	5,5	825	ILUMI
2	19519	02 MÓDULOS DE TOMADAS 10A COM PLACA DE ENCAIXE SEM PARAFUSO APARENTE	100	13	1.300,00	ILUMI
3	19520	03 MÓDULOS DE Interruptor 10A com placa DE ENCAIXE SEM USO DE PARAFUSO APARENTE	150	14	2.100,00	ILUMI
4	19521	03 MÓDULOS DE TOMADAS 10A COM PLACA DE ENCAIXE SEM PARAFUSO APARENTE	100	15,8	1.580,00	ILUMI
6	15035	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 20 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,25	75	KRONA
7	15036	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,3	90	KRONA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

8	15037	ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA (FLANGE) DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	50	4,2	210	FORT LEVE
9	15038	ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA (FLANGE) DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	50	5,05	252,5	FORT LEVE
10	19524	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25MM X 3/4"	150	0,3	45	FORT LEV
12	15039	ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL (TIPO SUPER BONDER) - EMBALAGEM COM 3 GRAMAS.	30	3	90	ALMA SUPER
13	3131	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC RÍGIDO 175 G	50	9,8	490	POLITUBOS
15	19525	ALICATE BICO 6"	20	15,5	310	FOXLUX
16	19526	ALICATE CORTE DIAG. 6	10	15,5	155	FOX LUX
17	15040	ALICATE PRESSÃO 10	10	29	290	STAFER
18	19527	ALICATE REBITADOR	10	20	200	FOXLUX
19	15042	ANEL VEDAÇÃO P/ VASO COM GUIA	20	7,7	154	PULVITEX
21	15044	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 02 FIOS, DIÂMETRO DO ARAME 1,60MM, ROLO 250 METROS	20	140	2.800,00	OPER
22	15045	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 02 FIOS, DIÂMETRO DO FIO 1,60MM, ROLO 500 METROS	40	195	7.800,00	OPER
23	15046	ARAME GALVANIZADO Nº 18	50	16,5	825	OPER
26	927	ARCO DE SERRA	10	15	150	PREMIUM
27	932	ARGAMASSA SACO COM 20 KG ACI	250	7,5	1.875,00	GRANTEX
28	19528	ARGAMASSA TIPO AC-II INTERNA E EXTERNA. SACO DE 20KG	150	15,4	2.310,00	GRANTEX
29	15052	ARRUELA GALVANIZADA 3/16"	500	0,05	25	
32	19530	Azulejo branco medida aproximada de 35 x 55cm	250	11,7	2.925,00	
33	937	BALDE PLÁSTICO PRETO DE 12 LTS PARA CONCRETO	50	4,6	230	CDK
35	15056	BARRA ROSCADA DE AÇO GALVANIZADO - 3/16" X 1 M.	50	1,7	85	
36	15057	BARRA ROSCADA DE AÇO GALVANIZADO - 3/8" X 1 M.	50	5	250	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

37	15058	BARRA ROSCADA DE AÇO GALVANIZADO - 5/16" X 1 M.	50	3,6	180	
38	19531	Basculante de alumínio (60x60), conforme projeto- incluso vidro incolor 3mm	10	65	650	TOP
40	19532	BOIA P/ CX D'AGUA 1/2" HASTE METAL	20	4,9	98	KRONA
44	15068	Botina de sola cozida com solado de borracha. Padrão de referência da qualidade: Ladeira, similar ou superior	50	29	1.450,00	FUZIL
48	15072	BROCA DE AÇO RAPIDO Nº 8	60	8,5	510	IRWIM
53	959	BROCHA	10	3,8	38	roma
54	15077	BUCHA DE NYLON DE 10 MM. PARA PARAFUSO	800	0,06	48	
55	15078	BUCHA DE NYLON DE 12 MM. PARA PARAFUSO	800	0,13	104	
56	15079	BUCHA DE NYLON DE 8 MM. PARA PARAFUSO	1.200,00	0,04	48	
57	15080	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO DE 50X40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	150	1	150	fortlev
58	15081	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" X 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	150	1	150	KRONA
59	15082	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" X 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	150	1	150	KRONA
60	19533	CABO ENXADA 1,45M TORNEADO	20	7,4	148	
61	15087	CABO FLEXIVEL 10MM 750V ANTICHAMA COM SELO INMETRO	500	4,99	2.495,00	CONDUMIG
62	15085	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V ANTICHAMA COM SELO DO INMETRO	1.500,00	0,65	975	CONDUMIG
63	19534	CABO FLEXIVEL 16MM 750V ANTOCHAMA COM SELO DO INMETRO	300	7,7	2.310,00	CONDUMIG
64	15088	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V ANTICHAMA COM SELO DO INMETRO	1.500,00	1,1	1.650,00	CONDUMIG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

65	15089	CABO FLEXIVEL 4MM 750V ANTICHAMA COM SELO DO INMETRO	500	1,9	950	CONDUMIG
66	15090	CABO FLEXIVEL 6MM 750V ANTICHAMA COM SELO DO INMETRO	500	3,15	1.575,00	CONDUMIG
67	15091	Cabo Multiplex 2 x 1 x 10mm	600	2,4	1.440,00	CONDUMIG
68	15092	Cabo Multiplex 2 x 1 x 16mm	500	3,8	1.900,00	CONDUMIG
69	19535	CABO P/ CHIBANCA	20	8,5	170	
72	19536	CABO P/ ROLO 23CM C/ BUCHA	20	3,1	62	CONDOR
76	15099	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DE PEAD, COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 14799 DE 2011	20	260	5.200,00	EXTRAFORT
77	15100	CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS DE PEAD, COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 14799 DE 2011	5	710	3.550,00	EXTRAFORT
79	15102	CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS DE PEAD, COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 14799 DE 2011	20	159	3.180,00	EXTRAFORT
80	15103	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA EM POLIETILENO, COMPLETA, C/BOLSA E ENGATE DE PVC FLEXÍVEL. CAPACIDADE ≥ 9 LITROS. DE ACORDO COM ABNT NBR 15491.	20	29	580	ASTRA
84	15106	CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA (CAIXA SECA) DN 100 X 100 X 40.	20	5,9	118	KRONA
85	19538	Caixa para Medidor monofásico	5	69	345	
87	19539	Caixa Sifonada 100 X 100 X 40MM	10	6,8	68	KRONA
88	19540	Caixa Sifonada 100 X 100 X 50MM	10	6,8	68	KRONA
90	15110	CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS - SACO 20 KG	150	9,8	1.470,00	SUPERCAL
92	15112	Canduíte ¾ amarelo pvc	1.500,00	0,8	1.200,00	FORTLEV
93	19542	CANTONEIRA 30 CM BRANCA	20	4,9	98	
96	14550	CAP DE PVC RÍGIDO DE 100 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	100	3,8	380	KRONA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

102	15115	CAP DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	60	0,6	36	KRONAR
103	15116	CAP DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	60	0,5	30	KRONAR
105	15119	CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 65 LITROS,. CAÇAMBA METÁLICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9 MM (CHAPA 20). BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM. PNEU COM CÂMARA 3.25/8" E RODA METÁLICA COM EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON. BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM E EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS. PRODUTO FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR 16269 DE 2014.	10	180	1.800,00	
107	15121	Cavadeira reta com cabo de ferro -	10	52	520	
108	15122	CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) VISE GRIPE 12	5	31	155	FOX LUX
109	15123	CHAVE COMBINADA Nº 11	10	6,8	68	MAYLE
110	19543	CHAVE COMBINADA Nº 13	20	7,3	146	MAYLE
113	4282	CHAVE DE FENDA 3/16X4	20	5,4	108	TRAMONTINA
114	15129	CHAVE PHILIPS 1/4 X 5	30	5,5	165	TRAMONTINA
117	19545	CHUVEIRO ELÉTRICO 127V, QUATRO TEMPERATURAS, POTÊNCIA DE 4.800W OU SUPERIOR.	20	50	1.000,00	LORENZETE
120	15134	Cola pvc 75g	50	3,2	160	POLITUBOS
122	19547	Conduite corrugado amarelo - 1/2"	500	0,65	325	
123	15135	CORDA DE POLIÉSTER 4MM TRANÇADA MULTIFILAMENTO. ROLO COM NO MÍNIMO 50 METROS.	250	0,65	162,5	
124	15136	CORDA DE POLIÉSTER 6MM TRANÇADA MULTIFILAMENTO. ROLO COM NO MÍNIMO 50 METROS.	250	0,09	22,5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

125	15137	CORRENTE GALVANIZADA 10MM	50	19	950	
126	15138	Corrente GALVANIZADA 3mm	50	16	800	
127	14552	CURVA 45° LONGA DE PVC RÍGIDO DE 100 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	300	6,5	1.950,00	KRONA
129	15139	CURVA 45° LONGA DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	1,8	360	KONA
130	15140	CURVA 45° LONGA DE PVC RÍGIDO DE 50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	2,5	500	KRONAR
133	14554	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO DE 100 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	3,9	780	PLASTUBO
134	14555	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO DE 150 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	25	5.000,00	CHIVA
135	15141	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	1	200	PLASTUBO
	15143	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO DE 75 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	3,9	780	PLASTUBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

137						
140	15144	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PN 750 KPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	400	1,5	600	KRONA
142	15146	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, PN 750 KPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	400	4,6	1.840,00	KRONA
143	15147	CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	400	2,7	1.080,00	KRONA
144	15148	CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO DE 50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	400	6,8	2.720,00	KRONA
145	19548	DESEMPENADEIRA ACO DENT.48CM	10	15	150	
147	15151	DISCO CORTE A SECO OU COM AGUA - MARMORE E GRANITO	30	10,6	318	
148	19550	DISCO DESBASTE 4 1/2 X 1/4 X 7/8	30	4,3	129	
149	15152	DISCO DE SERRA 40 DENTES, DIÂMETRO DE 185MM	20	27	540	
152	15154	Disjuntor bipolar dim 40 Ap	20	28	560	
157	15160	DOBRADIÇA PARA PORTA E JANELA DE 2.1/2". LINHA REFORÇADA, DE LATÃO.	40	1,2	48	SILVANA
158	19551	DOBRADIÇA PARA PORTA E JANELA DE 3.1/2". LINHA REFORÇADA, DE AÇO	40	1,9	76	SILVANA
159	19552	Ducha higiênica 100% metal cromado	10	38	380	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

161	15162	ELETRODUTO PVC PESADO 1 1/2" x 3 M	200	14,5	2.900,00	
162	15166	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DE 80 CM X 1/2", ROSCA MACHO E FÊMEA, COR BRANCA. RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, REFORÇADO COM MALHA DE POLIÉSTER. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 14878.	20	6,3	126	KRONA
166	15168	Enxada valeira 2,5"	30	22	660	TRAMONTINA
168	15173	ESPATULA DE AÇO CABO PLASTICO 100 MM	30	4,2	126	
171	15174	ESTENSOR EM AÇO PARA PINTURA	15	19,5	292,5	
174	19556	FACAO MATO CB PLAST Nº 14	10	15	150	
175	15177	FECHADURA EXTERNA COMPLETA	50	33	1.650,00	SOPRANO
176	15178	FECHADURA INTERNA COMPLETA	50	26,5	1.325,00	SOPRANO
177	15179	FECHADURA PARA BANHEIRO COMPLETA DE EMBUTIR.	50	26,5	1.325,00	SOPRANO
178	15180	FILTRO DE LINHA 4 ENTRADAS COM FUSIVEL	20	20,5	410	MEGATRON
180	15183	FITA ISOLANTE 10 METROS ANTICHAMA	200	2,5	500	
181	19557	FITA ISOLANTE 20 METROS ANTICHAMA	200	4	800	FOXLUZ
182	1053	FITA VEDA ROSCA 12 MM .10MM	100	1,3	130	VEDAFLON
183	15184	FITA VEDA ROSCADE 18 MM X 10 M.	100	1,5	150	VEDAFLON
187	15188	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRA - GRÃO 80, 100, 120 E 180	300	0,5	150	
190	15189	FORRO LINEAR DE PVC BRANCO FRISADO 600X20X8CM	600	14,5	8.700,00	
192	15193	GRAMPO DUPLO PACOTE COM 15 UNIDADES	100	2	200	
193	15195	GRAMPO PARA CERCA, DE AÇO GALVANIZADO DE 1 X 9 (POLxBWG).	50	10	500	
194	15194	GRAMPO PARA CERCA, DE AÇO GALVANIZADO DE 7/8 X 10 (POLxBWG).	80	10	800	
195	19560	Hidrax cores sortidas 2kg	120	7,9	948	
196	15196	Iluminação de emergência 30 leds	50	16	800	SEGURMAX
198	19561	INTERRUPTOR 10A + 2 TOMADAS 10A COM PLACA DE ENCAIXE SEM PARAFUSO APARENTE	80	13,5	1.080,00	ILUMI
199	19562	Interruptor 2 seções simples 10A com placa DE ENCAIXE SEM USO DE PARAFUSO	150	10	1.500,00	ILUMI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

		APARENTE				
200	19563	Interruptor 3 seções simples 10A com placa DE ENCAIXE SEM USO DE PARAFUSO APARENTE	80	13,5	1.080,00	ILUMI
202	19565	JANELA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO 0,60 X 0,40	10	65	650	
206	15202	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO DE 50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	1,95	390	
210	15204	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	0,65	130	
211	15205	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO DE 50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	1,3	260	
213	15208	JOELHO 90° DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,8	240	
214	15207	JOELHO 90° DE PVC ROSCÁVEL DE 1", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	2,5	750	
215	15209	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,22	66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

216	15210	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,29	87	
217	15211	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	1,3	390	
218	15212	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	2,2	660	
219	15213	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO DE 20 MM X 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	2,4	480	
220	15214	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO DE 25 MM X 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	2,55	510	
221	15215	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20 MM X 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	1,05	210	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

222	15216	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 25 MM X 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	1,9	380	
223	14558	JUNÇÃO DUPLA DE PVC RÍGIDO DE 100X100X100 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	100	14,7	1.470,00	
224	15217	JUNÇÃO DUPLA DE PVC RÍGIDO DE 75X75X75 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	100	11	1.100,00	
226	15218	JUNTA SIMPLES (TIPO Y) DE PVC RÍGIDO DE 50X50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	100	5,8	580	
227	15219	JUNTA SIMPLES (TIPO Y) DE PVC RÍGIDO DE 75X50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	80	7,5	600	
232	15225	LÂMPADA DE LED BULBO 9W BRANCO FRIO E27	100	6,9	690	
233	19465	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 A 45W-127V BRANCA, TIPO ESPIRAL	100	32	3.200,00	
234	19466	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 A 20W-127V. BRANCA, TIPO ESPIRAL	100	9,9	990	
235	19467	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 A 25W-127V BRANCA. BRANCA, ESPIRAL.	100	11	1.100,00	ASUS
236	19468	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 A 30W-127V BRANCA. BRANCA, TIPO "U" OU ESPIRAL.	100	11	1.100,00	ASUS
239	19470	Lavatório de louça comum branco com coluna	10	115	1.150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

241	19472	Limatão	10	5,8	58	
242	1134	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	20	3,2	64	
245	15229	LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS COR PRETA, COM 6 METROS DE LARGURA . ROLO COM 50 METROS.	20	255	5.100,00	
246	15230	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	6	1.200,00	
247	15231	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	8	1.600,00	
249	15233	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	18	3.600,00	
251	15236	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	0,25	50	
252	15235	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM X 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	0,25	50	
253	15237	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM X 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	0,3	60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

254	15238	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	1,27	254	
256	15240	LUVA LATEX NATURAL PARA PEDREIRO: LUVA LATEX NATURAL COM SUPORTE: LUVA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTIDA EM LÁTEX NATURAL NA PALMA, DEDOS, PARTE DO DORSO. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO COM ELÁSTICO. TAMANHOS P, M E G.	50	4,2	210	
257	15241	LUVA VULCANIZADA: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO/POLIÉSTER; COM REVESTIMENTO DE BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO FINAL EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL). TAMANHOS: P, M E G.	50	8,2	410	
260	15242	MANGUEIRA 1/2 DUPLA FACE	500	2,1	1.050,00	
261		MANGUEIRA DE GÁS	10	6,2	62	
263	2187	MANGUEIRA PARA NÍVEL	100	1,35	135	
264	2223	MANGUEIRA PRETA 1/2	500	0,65	325	
265	1159	MANGUEIRA PRETA 3/4	500	1,05	525	
266	15253	MARCO PARA PORTA MADEIRA, ANGELIM PEDRA, COMPLETO C/ ALISAR, MONTADO 210X13X3CM DE 70CM	50	110	5.500,00	
268	15255	MARRETA COM CABO 4KG	10	95	950	
269	15256	MARTELO UNHA 23MM	20	16	320	
270	19475	MARTELO UNHA 29MM	20	2,2	44	
271	15257	MASCARA SEMIFACIAL COM FILTRO	100	2,5	250	
273	15258	Massa corrida SC 20KG	300	20,5	6.150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

274	15259	NÍPEL DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	80	0,39	31,2	
275	15260	NÍPEL DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	80	0,58	46,4	
277	15261	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR: ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS. FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB.	50	4	200	
283	15268	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTERNA, COM PORCA E ARRUELA, 2" X 1/4". AÇO INOX 304.	2.000,00	0,5	1.000,00	
285	15271	PARAFUSO FENDA 4.2 X 38	1.000,00	0,13	130	
286	15272	PARAFUSO PARA TELHA GALVANIZADO (PEQUENO)	1.000,00	0,35	350	
288	19477	PARAFUSO SEXT.ROS.SOBER.1/4 X 50	1.500,00	0,32	480	
289	15275	PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXÃO DE TUBOS DE SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO - SACHÊ DE 160 G.	50	7,9	395	
292	19478	Pé-de-Cabra 60 cm	20	21	420	
300	19482	Pia cozinha mármore 1,20mt	6	205	1.230,00	
302	19483	PIA SINTETICA 1,20 X 54 CM	10	105	1.050,00	
305	15285	pino 10 A – Fêmea	80	2,15	172	
306	15286	pino 10 A – Macho	120	2,15	258	
307	15287	pino 20 A - FEMEA	30	4,05	121,5	
308	15288	pino 20 A – Macho	30	4,8	144	
309	15290	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE, ≥ 45 X 45 CM, PEI-5. COR CLARA.	400	14,2	5.680,00	
312	19485	PLUG PINO T 10A PARA LUZ	30	3	90	
313	19486	PLUG ROSCAVEL 1/2	50	0,39	19,5	
314	15294	PORCA GALAVANIZADA 3/16"	500	0,07	35	
316	15296	PORCA GALAVANIZADA 3/8"	500	0,18	90	
317	15297	PORCA GALAVANIZADA 5/16"	500	0,15	75	
320	15300	PORTA ALMOFADA EM MADEIRA DE LEI 80 X 210 CM.	40	190	7.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

321	15301	PORTA LISA PRANCHETA LAMINADA EM ANGELIM PARA PINTURA 80 X 210 CM.	50	95	4.750,00	
323	15303	PORTA LISA PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 CM.	30	95	2.850,00	
330	19490	Quadro de distribuição de embutir 18/24 disjuntores	10	39	390	
334	15306	Redução de ¾ por ½ marrom classe A	30	0,24	7,2	
335	15307	Redução de 100/40 branca classe A	50	5	250	
336	15308	Redução de 100/50 branco classe A	50	5	250	
337	15309	Redução de 50/40 branco classe A	50	1	50	
338	19492	Redução excêntrica 100 X 50MM	10	5	50	
340	15310	registro 3/4 gaveta COM ACABAMENTO C50	30	37	1.110,00	
345	15315	REGUA ALUMINIO GROSSA 2 METROS	10	24	240	
346	954	REJUNTE PARA CERÂMICAS DE PAREDE E DE PISO - EMBALAGEM DE 1 KG	100	3,9	R\$ 390,00	
347	15317	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, ESMALTADO ACETINADO, CORES VARIADAS, SEM VARIAÇÃO DE TONALIDADE, ≥ 30 X 50 CM, ESPESSURA ≥ 2,5 MM.	400	15,7	R\$ 6.280,00	
348	15318	RIBITE 4.8 X 14MM	500	0,2	R\$ 100,00	
349	15319	RIBITE 4.8 X 25MM	500	0,2	R\$ 100,00	
352	15322	RODAFORRO DE PVC BRANCO TIPO "C" - COM 6 METROS	100	15,9	R\$ 1.590,00	
353	15323	RODAFORRO DE PVC BRANCO TIPO "N" - COM 6 METROS	100	18,1	R\$ 1.810,00	
357	962	ROLO DE LÃ 23 CM	30	8,2	R\$ 246,00	
361	15326	SELADOR ACRÍLICO BRANCO, LATA 18 LT, RENDIMENTO DE 70 A 90 M² POR DEMÃO OU SUPERIOR	30	67	R\$ 2.010,00	
363	15327	Serrote 18''	10	22	R\$ 220,00	
366	15330	SIFÃO UNIVERSAL DUPLO EXTENSÍVEL PLÁSTICO METALIZADO ≥ 70 CM, BITOLA ENTRADA: 1", 1.1/4", 1.1/2".	50	33	R\$ 1.650,00	
369	13536	TÁBUA DE PINOS 2,3 CM X 15 CM X 3 MT (ESP. X LARG. X COMP.)	300	7,35	R\$ 2.205,00	
370	5393	TÁBUA DE PINOS 2,3 CM X 20 CM X 3 MT (ESP. X LARG. X COMP.)	300	12,5	R\$ 3.750,00	
371	5394	TÁBUA DE PINUS 2,3 CM X 25 CM X 3 MT (ESP. X LARG. X COMP.)	300	16,5	R\$ 4.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

372	5395	TÁBUA DE PINUS 2,3 CM X 30 CM X 3 MT (ESP. X LARG. X COMP.)	300	21,5	R\$ 6.450,00	
374	15334	Tampão de ½ marrom classe A	50	0,4	R\$ 20,00	
375	19496	Tampão de 100mm branco classe A	50	3,95	R\$ 197,50	
376	15335	Tampão de 3/4 marrom classe A	50	0,66	R\$ 33,00	
378	15336	TANQUE SINTETICO GRANDE DUPLO 110 X 55	10	105	R\$ 1.050,00	
379	14559	TÊ DE PVC RÍGIDO DE 100X100 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	150	7,7	R\$ 1.155,00	
380	14560	TÊ DE PVC RÍGIDO DE 100X75 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	150	9,3	R\$ 1.395,00	
383	15338	TÊ DE PVC ROSCÁVEL DE 1.1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	6,8	R\$ 2.040,00	
384	15337	TÊ DE PVC ROSCÁVEL DE 1", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	3,7	R\$ 1.110,00	
385	15339	TÊ DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,4	R\$ 120,00	
386	15340	TÊ DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	0,52	R\$ 156,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

387	15341	TÊ DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	100	2,45	R\$ 245,00	
388	15342	TÊ DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	4,4	R\$ 880,00	
389	15343	TÊ DE PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL DE 20 MM X 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	3,5	R\$ 700,00	
390	15344	TÊ DE PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL DE 25 MM X 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	4,5	R\$ 900,00	
393	19500	TELA MANGUEIRÃO FIO 16 1,5 ALTURA. ROLO COM 50 M	10	570	R\$ 5.700,00	
397	15347	TELHA DE FIBROCIMENTO CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO) ONDULADA, 244 CM X 1,10 CM	200	41,9	R\$ 8.380,00	
398	15348	TELHA DE FIBROCIMENTO CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO) ONDULADA, 244 CM X 50 CM	1.500,00	14,6	R\$ 21.900,00	
400	15350	THINNER 900 ML	100	10,7	R\$ 1.070,00	
401	15351	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO ≥ 9 X 4,5 X 19 CM	15.000,00	0,52	R\$ 7.800,00	
402	19502	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR A BASE DE AGUA LATA 18 LT COM RENDIMENTO DE ATÉ 380 M² POR DEMÃO	100	95	R\$ 9.500,00	
403	15352	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR A BASE DE AGUA LATA 18 LT COM RENDIMENTO DE ATÉ 480 M² POR DEMÃO OU SUPERIOR	80	169	R\$ 13.520,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

406	15356	TINTA ACRÍLICA PARA PISO INTERIOR E EXTERIOR, A BASE DE AGUA LATA 18 LT, COM RENDIMENTO DE 100 à 150 M ² POR DEMÃO	30	164	R\$ 4.920,00	
407	15357	Tinta de alto desempenho, especialmente desenvolvida para utilização em demarcação e sinalização viária, extremamente resistente a intempéries naturais e ao desgaste por atrito sofrido no tráfego de veículos e similares, composta de resina acrílica, solvente orgânico, pigmentos inorgânicos, cargas minerais e aditivos anti-sedimentante, classificado conforme normas técnicas brasileiras. (lata 18 litros nas cores: branco, vermelho amarelo e azul)	80	185	R\$ 14.800,00	
411	15358	TINTA SPRAY 360ML	40	10,3	R\$ 412,00	
412	19504	TOMADA 20A COM PLACA DE ENCAIXE SEM PARAFUSO APARENTE	80	7,8	R\$ 624,00	
415	19507	Torneira de cozinha de bancada bica alta cromada 100% aço inox 1/4 de volta	10	48	R\$ 480,00	
417	19509	Torneira de lavatório, material Liga de Cobre, Acionamento hidromecânico com leve pressão do botão de metal, Tempo de abertura aproximadamente 6 segundos, produto com botão de acionamento em metal, assim como o corpo da torneira.	10	79	R\$ 790,00	
419	15362	Torneira lavatório plástico	20	5,9	R\$ 118,00	
422	15364	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	20	8,9	R\$ 178,00	
424	19511	TRINCHA 3"	100	5,5	R\$ 550,00	
426	15367	TRINCHA DE 1"	100	1,4	R\$ 140,00	
428	15369	TUBO DE LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO.	30	5,4	R\$ 162,00	
429	19512	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 100 MM, COR BRANCA E COM 6 M, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS SEGUINTE MARCAS (KRONA, AMANCO, PLASTUBOS, TIGRE OU SUPERIOR).	600	41	R\$ 24.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

431	14548	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 200 MM, COR BRANCA E COM 6 M, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	265	R\$ 53.000,00	
433	15372	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 75 MM, COR BRANCA E COM 6 M, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	400	37	R\$ 14.800,00	
437	19513	TUBO DE PVC ROSCÁVEL DE 1.1/2", COM 6M E PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	400	50	R\$ 20.000,00	
438	15375	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, COM 6M E PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	400	10,7	R\$ 4.280,00	
440	15376	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 3/4", COM 6M E PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	300	12,7	R\$ 3.810,00	
442	15379	UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1.1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	60	18	R\$ 1.080,00	
444	15378	UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	60	8,25	R\$ 495,00	
445	15381	UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	60	3,9	R\$ 234,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

447	15382	UNIÃO INTERNA DE PLÁSTICO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS DE 1".	50	0,89	R\$ 44,50	
448	1052	UNIÃO SOLDÁVEL 20 MM	60	4,15	R\$ 249,00	
449	1054	UNIÃO SOLDÁVEL 25 MM	60	4,4	R\$ 264,00	
450	1055	UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM	60	8	R\$ 480,00	
451	1059	UNIÃO SOLDÁVEL 50 MM	50	17,5	R\$ 875,00	
452	19516	VÁLVULA DE DESCARGA DE PAREDE (EMBTIR) PARA VASO SANITÁRIO, DE 50 MM (1.1/2"). DE METAL COM ACABAMENTO.	50	90	R\$ 4.500,00	
453	15383	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6 LITROS DE LOUÇA BRANCA E FORMATO OVAL. DIMENSÕES ≥ 74,5 X 37,5 X 64,5 CM.	20	225	R\$ 4.500,00	
454	15384	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA E FORMATO OVAL. DIMENSÕES ≥ 38,5 X 38,5 X 59 CM.	20	105	R\$ 2.100,00	
458	15390	Verniz mogno 3.600lt	30	72	R\$ 2.160,00	
459	15391	Verniz mogno 900ml	30	18,9	R\$ 567,00	
461	15392	ZARCAO 3.600 ml	50	39	R\$ 1.950,00	
					R\$VALOR TOTAL	
					459.210,80	

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$ 459.210,80**. (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Razão Social: MAGALHAES INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI

Logradouro: RUA PADRE BAIO, Nº: 24 BAIRROS: CENTRO.

Cidade: GUIDOVAL/MG, CEP: 36.515-000.

CNPJ: 17.403.267/0001-22 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002082560.00-22

TEL.: (32) 3532-5146, E-mail: magalhaeslicita@gmail.com

LOTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	MARCA
11	19523	ADAPTADOR SOLD BOL/ROSC. 40MM X 1.1/4	200	2,4	480	UNIFORT
20	15043	ANTIFERRUGEM SPRAY - EMBALAGEM COM 300 ML	20	4,7	94	P.LUB
25	15048	ARAME LISO GALVANIZADO BITOLA 20 BWG	50	13,2	660	BELGO
30	15053	ARRUELA GALAVANIZADA 3/8"	500	0,05	25	MB
31	19529	Assento de vaso comum	20	13,4	268	DUDA
34	15055	Bandeja para pintura 23 cm	20	3,1	62	TOMPSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

39	15063	BOCAL E-27 COM RABICHO	200	1,69	338	TOMPSOM
45	19569	BROCA A RAP. 1/8	60	2,3	138	TOMPSOM
46	5246	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8	60	11	660	TOMPSOM
47	15070	BROCA DE AÇO RAPIDO Nº 12	60	26	1.560,00	TOMPSOM
49	15073	BROCA DIAMANTADA PARA COCRETO Nº 10	60	7,5	450	TOMPSOM
50	15074	BROCA DIAMANTADA PARA COCRETO Nº 12	60	10,4	624	TOMPSOM
51	15075	BROCA DIAMANTADA PARA CONCRETO Nº 6	60	3,8	228	TOMPSOM
52	15076	BROCA DIAMANTADA PARA CONCRETO Nº 8	60	5,9	354	TOMPSOM
70	15093	Cabo P.P 2 x 1,5mm	500	2,14	1.070,00	MEGA
71	15094	Cabo P.P 2 x 2,5mm	500	3,19	1.595,00	MEGA
73	15096	CADEADO 20 MM DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX. CHAVE DE LATÃO NIQUELADO.	30	9,2	276	LAND
74	15097	CADEADO 30 MM DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX. CHAVE DE LATÃO NIQUELADO.	30	12,5	375	LAND
81	15104	CAIXA DE GORDURA COMPLETA DN 100 X 50 X 75.	15	24,5	367,5	LUCONE
82	15105	CAIXA DE LUZ 2X4 REFORÇADA, PRODUZIDA EM TERMOPLASTICO	200	0,4	80	MONDIAL
83	19537	Caixa de luz Sextavada para teto	100	0,96	96	MONDIAL
86	15107	CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA - 20 LITROS. PARA PEDREIROS.	10	8,19	81,9	TOMPSOM
94	19567	CANTONEIRA 40 CM BRANCA	20	6,6	132	TOMPSOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

95	15117	CAPA CHUVA PVC C/F. AMARELA: CAPA DE CHUVA COM CAPUZ E MANGA G, PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA INTEMPÉRIES (CHUVA). CAPA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TECIDO POLIÉSTER) REVESTIDO DE PVC EM UMA DAS FACES. FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO E COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. TAMANHOS: P, M E G.	30	17,5	525	POLICAP
98	15113	CAP DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	60	0,87	52,2	SHIVA
99	15114	CAP DE PVC RÍGIDO DE 50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	60	1,6	96	SHIVA
104	15118	CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 65 LITROS, CAÇAMBA METÁLICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM (CHAPA 24). BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM. PNEU COM CÂMARA 3.25/8" E RODA METÁLICA COM EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON. BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM E EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS. PRODUTO FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR 16269 DE 2014.	10	103	1.030,00	MAESTRO
106	15120	CAVADEIRA ARTICULADA, GARRAS COM 23CM OU SUPERIOR, CABOS DE MADEIRA COM 150 CM	10	35	350	METISA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

111	15124	CHAVE COMBINADA Nº 14	15	8,2	123	MAYLE
112	15127	CHAVE DE FENDA 1/8X4	20	5,3	106	MAYLE
115	19544	CHAVE PHILIPS 1/8 X 5	30	5,4	162	MAYLE
116	15131	CHIBANCA COM CABO	10	43,6	436	TENACE
118	15132	cola de silicone 280g	30	12	360	FGARRA
119	15133	COLA EPOXI MASSA (TIPO DUREPOXI), EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	30	4,14	124,2	PULVITEC
121	19546	COLHER DE PEDREIRO Nº09	15	12,5	187,5	TOMPSOM
136	15142	CURVA 90° CURTA DE PVC RÍGIDO DE 50 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	6	1.200,00	KRONA
141	15145	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	400	1,75	700	FORTLEV
146	19549	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 28 X 30 CM	10	9	90	MONFORT
150	1098	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AP	20	73	1.460,00	TRAMONTINA
151	15153	Disjuntor Bipolar dim 20 Ap	20	26,8	536	TRAMONTINA
153	15156	Disjuntor Unipolar dim 15 Ap	30	7,37	221,1	TRAMONTINA
154	15157	Disjuntor Unipolar dim 20 Ap	30	7,37	221,1	TRAMONTINA
155	15158	Disjuntor Unipolar dim 30 Ap	30	7,37	221,1	TRAMONTINA
156	15159	Disjuntor Unipolar dim 40 Ap	20	7,37	147,4	TRAMONTINA
160	15161	ELETRODUTO PARA CONDULETE 3/4 x 3M	200	5,3	1.060,00	KROMACIO
163	15169	ENXADÃO ESTREITO 2 LIBRAS COM CABO	20	18,8	376	TRAMONTINA
164	15170	ENXADÃO ESTREITO 3 LIBRAS COM CABO	20	21,8	436	TRAMONTINA
165	19553	Enxadão Largo 6"	20	18,5	370	TRAMONTINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

167	15171	EPI COMPLETO PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO	15	91,4	1.371,00	REPTEC
172	15175	Estopa 150gr	100	1,85	185	L. PLUS
173	15176	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS, 3 TOMADAS 2P+T, 10A, FIO 2,50 X 0,75MM	20	11,6	232	NATICON
179	15182	Fita alto fusão 10 metros	20	16,8	336	FOX
184	15185	FITA ZEBRADA DE SEGURANÇA - ROLO 0,70 X 200M	10	8,2	82	PLASTCOR
185	15186	FOICE COMUM SEM CABO	10	15	150	TRAMONTINA
186	15187	FOLHA DE LIXA PARA FERRO - GRÃO 80, 100, 120 E 180	300	1,84	552	TATU
188	19558	Formão médio	10	13,65	136,5	TOMPSON
191	15192	GARFO PARA ROLO DE PINTURA	20	3,25	65	COMPEL
197	15197	IMPERMEABILIZANTE PARA MASSA BALDE 18LT	30	78	2.340,00	DRYKO
205	19566	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO DE 40 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	1,11	222	FORTLEV
207	15203	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO DE 75 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	4,49	898	FORTLEV
212	15206	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO DE 75 MM, COR BRANCA, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5688 DE 2010 E ABNT NBR 8160 DE 1999.	200	3	600	FORTLEV
229	19464	Lâmpada de 400w (vapor mercúrio)	50	69	3.450,00	LUMY
230	15223	LÂMPADA DE LED BULBO 12W BRANCO FRIO E27	80	9,2	736	C. LUMY
231	15224	LÂMPADA DE LED BULBO 16W BRANCO FRIO E27	80	14,7	1.176,00	TECHLUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

237	1129	LÂMPADA MISTA 250 W	150	35,4	5.310,00	KIAN
238	19469	LAPIS CARPINTEIRO	50	1,2	60	TOMPSON
248	15232	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	13,8	2.760,00	KRONA
250	15234	LUVA DE PVC ROSCÁVEL DE 1.1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	200	6,99	1.398,00	AMANCO
255	15239	LUVA DE RASPA: LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, ESPESSURA 8/10 LINHAS, MODELO SOLDADOR, SEM REFORÇO, COM PUNHO EM 15CM CONFECCIONADO EM RASPA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E DOS ANTE-BRAÇOS EM SERVIÇOS GERAIS QUE APRESENTEM RISCOS DE NATUREZA MÉDIA, TAIS COMO SOLDADOR, ONDE HAJA CONTATO COM MATERIAIS ABRASIVOS E/OU ESCORIANTES.	50	7,88	394	ALSEG
258	19473	MACHADO COM CABO	10	39,5	395	PACETA
262	4438	MANGUEIRA JARDIM 15 METROS.	20	19	380	AQUA FLEX
267	15254	MARRETA COM CABO 2 KG	10	27,3	273	TENACE
276	19476	NIVEL MADEIRA 12"	10	8,4	84	TOMPSON
278	15262	PA DE BICO COM CABO	20	20,9	418	MAX
287	15273	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16 X 70	500	0,63	315	CISER
295	19481	PEDRA DE ESMERIL	20	16,64	332,8	IEDER
299	1171	PENEIRA N.55	20	13,51	270,2	MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

303	15284	Picareta de ponta tarza com cabo	10	43,6	436	TENACE
304	19484	PIGMENTO EM PÓ CAIXA 250 G	150	4,37	655,5	AIPA
311	15292	PLAFON DE PLASTICO COM RECEPTACULO E-27 DE LOUÇA	120	2,87	344,4	OPL
324	12536	Porta papel toalha em material plástico ABS resistente, que acompanha chave, parafusos e buchas para fixação.	10	4,1	41	OVERTIME
328	19488	Prumo	5	9,5	47,5	TOMPSON
329	19489	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	5	125	625	PALISAD
331	935	REATOR DE 40 W	60	25	1.500,00	ACE
332	1120	REATOR DE SÓDIO 400 W	30	75	2.250,00	QS
339	19493	Registro ½ plástico	30	3,89	116,7	UNIFORT
341	15311	registro de 1 1/2 de gaveta c/ acab. C50	20	84,5	1.690,00	DELTA
342	948	REGISTRO DE METAL 1/2	30	10	300	TOMPSON
343	15313	REGISTRO METÁLICO DE ESFERA COM ALAVANCA DE 1.1/4". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR COMPATÍVEL COM O PRODUTO.	20	100	2.000,00	DECA
344	15312	REGISTRO METÁLICO DE ESFERA COM ALAVANCA DE 1". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR COMPATÍVEL COM O PRODUTO.	20	22	440	ACQUA PLUS
354	960	ROLO DE ESPUMA 15 CM	30	4	120	COMPEL
355	961	ROLO DE ESPUMA 23 CM	30	4,6	138	COMPEL
356	15393	ROLO DE ESPUMA 9 CM	30	2,3	69	COMPEL
358	15324	ROLO DE LÃ 30CM COM GARFO	30	11	330	COMPEL
359	15325	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO GRANDE 23 CM APROXIMADO	30	8,2	246	COMPEL
362	3177	SERRINHA STARRET	50	6,8	340	STARRET
364	15328	SIFÃO AJUSTÁVEL BRANCO PARA PIA AMERICANA, BITOLA ENTRADA: 1.1/2".	50	3,78	189	S.SUPER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

365	15329	SIFÃO AJUSTÁVEL DUPLO BRANCO PARA PIA AMERICANA, BITOLA ENTRADA: 1.1/2".	50	8,87	443,5	S. SUPER
367	15331	SOLVENTE COM BAIXO ODOR, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, VERNIZES E TINTA A ÓLEO, LATA 5 LT	20	67,9	1.358,00	EUCATEX
394	19501	TELA SOMBRITE 4MX50M. NÍVEL DE SOMBREAMENTO 50%.	10	303	3.030,00	POLYSACK
404	15353	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR A BASE DE ÁGUA, LATA 18 LT, RENDIMENTO DE 250M ² OU SUPERIOR POR DEMÃO	150	94,9	14.235,00	EUCALAR
405	15355	TINTA ACRÍLICA PARA PISO INTERIOR E EXTERIOR, A BASE DE AGUA GALÃO 3,6 lt, COM RENDIMENTO DE 20 à 35 M ² POR DEMÃO	50	28	1.400,00	EUCALAR
408	1030	TINTA ESMALTE 1 LITRO	80	16	1.280,00	EUCALAR
413	19505	TORNEIRA BÓIA DE ALTA VAZÃO PARA CAIXA D'ÁGUA, DE 1". FABRICADO EM PEAD E METAL.	30	70,5	2.115,00	DECA
414	19506	Torneira curta metal p/ pia	15	32,4	486	DELTA
416	19508	Torneira de jardim de plástico	30	1,91	57,3	GRAP
418	15360	TORNEIRA DE PLASTICO 15 CM	50	2,32	116	GRAP
420	15363	TORQUES 5"	20	11,6	232	SÃO ROMÃO
421	19510	TORQUES 8"	30	13,5	405	SÃO ROMÃO
423	15365	TRINCHA 2"	80	2,69	215,2	CONDOR
425	15366	TRINCHA 3/4	80	1,46	116,8	CONDOR
427	15368	TUBO CAIXA DESCARGA COMPLETO	30	7,89	236,7	KRONA
443	15380	UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2", PN 750 kPA, PARA SISTEMAS PREDIAIS ÁGUA FRIA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FABRICAÇÃO DE ACORDO COM ABNT NBR 5648 DE 2010 E ABNT NBR 5626 DE 1998.	60	2,78	166,8	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

455	19517	VASSOURÃO REFORÇADO TIPO GARI, TRAÇADO COM 60 FUIOS. COM CERDAS DE PIAÇAVA. ALTURA DAS CERDAS ≥ 9 CM. CEPA DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ≥ 40 CM E LARGURA ≥ 6 CM. COM CABO DE MADEIRA DE 1,5 M X 2,5 MM.	200	14,9	2.980,00	
					R\$ 86.277,90	

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$ 86.277,90**. (oitenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

RAZÃO SOCIAL: JM COMÉRCIO DE MADEIRAS – ERVÁLIA LTDA
LOGRADOURO: AVENIDA DOM SILVERIO, Nº 147, BAIRRO CENTRO.
CIDADE: ERVÁLIA/MG, CEP: 36.555-000.
CNPJ: 14.098.182/0001-90
TEL.

LOTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	MARCA
326	5390	PRANCHÃO PARA PONTE	300	429	128.700,00	EUCALIPTO
327	19487	PRANCHINHA 4CM PARA ALVENARIA	100	500	50.000,00	EUCALIPTO
					178.700,00	

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$ 178.700,00**. (cento e setenta e oito mil setecentos reais).

Rosário da Limeira/MG, 12 de Maio de 2020.

José Maria Pinto da Silva
Prefeito Municipal