



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando que nos autos do Processo Licitatório nº. 067/2020, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 002/2020, instaurada terem sido cumpridas todas as formalidades definidas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações bem como Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, homologo os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no referido certame.

Em consequência, nos termos do artigo 48, caput, da Decreto 10.024/19, convoco os adjudicatários, abaixo relacionados, para comparecerem a esta Prefeitura para assinatura do respectivo registro de preço.

RESULTADO

- **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP**, CNPJ: 00.226.324/0001-42

- R-5, Nº 140 QD R9 LOTE 19 SETOR OESTE, GOIÂNIA/GO, CEP: 74.125-070

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	MODELO	PREÇO U.	PREÇO T.
04	Poste de Aço para Jardim alturas: 3,00 metros, mastro c/ Tubo Ø 63 mm com Luminária LED 50W de Potência em alumínio, Tubo Mastro com Ø 2.1/2" Polegadas x Espessura 1,50 mm, Medida Flange da Base 250 mm x 250 mm x 5 mm com 4 Furos para Fixação, Fluxo Luminoso da Luminária de 80 Lúmens por Watts x a potência da Luminária, Índice de Proteção IP65 Tipo de LED branco frio 6.000K / 6.500k, Foco da Iluminação 120° Graus. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).	UNID	20	JRC + MBLED	PR3MT + SP1 + P22125	700,00	14.000,00
05	Poste de Jardim Pétala Duplo tipo Panelinha Redondo com Painel de LED 2X 30W Integrado, Base em Alumínio fundido e Tubo em Alumínio, Acabamento: Pintura Eletrostática a Quente em Poliéster, Índice de Proteção: IP65, Lâmpada: 2x Painel de LED 30W – Branco Frio (3000K ou 6000K), Fluxo Luminoso: 2.400 Lúmens por Painel de LED Tensão: Bivolt, Diâmetro da Pétala: Ø23cm Poste: 3 Metros em tubo de 3" Polegadas. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).	UNID	20	JRC + MBLED	PR3MT + SP2 + P22124	843,00	16.860,00

DO VALOR

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$30.860,00 (trinta mil e oitocentos e sessenta reais)**.

- **DELSON GERALDO DE PAULA**, CNPJ: 37.245.599/0001-- **ALAMEDA DOS BOUGAINVILLES, Nº 175, BAIRRO QUINTAS DA LAGOA, SARZEDO/MG, CEP: 32.450-000**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	MODELO	PREÇO U.	PREÇO T.
01	LUMINÁRIA DE LED 100W OU SUPERIOR – LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LUZ TIPO BRANCA, ALTO BRILHO,	UNID	70	LEDSTAR	LEDSTAR DURA 100W	489,00	34.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

	TENSÃO 220V, FLÚXO LUMINOSO DE 10.000 LUMENS OU SUPERIOR, IP66, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 100LM/W OU SUPERIOR, SISTEMA INTEGRADO PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE E RELÉ FOTO CONTROLADOR, LENTES DE VIDRO PLANO E TEMPERADO MÍNIMO DE 2MM, PROTEÇÃO CONTRA LUZ ULTRAVIOLETA, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K A 5.000 K OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS OU SUPERIOR, SISTEMA TIPO SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO DE 10KV/5KVA, DEVE ATENDER À TODAS AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA, TIPO ABNT E/OU OUTRAS, NOTADAMENTE AO INMETRO, PORTA ALIMENTAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE ABERTURA SEM FERRAMENTAS, CONSTRUÍDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA RESISTENTE À CORROSÃO, ENCAIXE PARA TUBOS DE 33Ø A 60Ø, GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. OS LEDs DEVERÃO SER TIPO HIGHT POWER OU MID POWER. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIOR AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).						
02	LUMINÁRIA DE LED 150W OU SUPERIOR – LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LUZ TIPO BRANCA, ALTO BRILHO, TENSÃO 220V, FLÚXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS OU SUPERIOR, IP66, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 100LM/W OU SUPERIOR, SISTEMA INTEGRADO PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE E RELÉ FOTO CONTROLADOR, LENTES DE VIDRO PLANO E TEMPERADO MÍNIMO DE 2MM, PROTEÇÃO CONTRA LUZ ULTRAVIOLETA, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K A 5.000 K OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS OU SUPERIOR, SISTEMA TIPO SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO DE 10KV/5KVA, DEVE ATENDER À TODAS AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA, TIPO ABNT E/OU OUTRAS, NOTADAMENTE AO INMETRO, PORTA ALIMENTAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE ABERTURA SEM FERRAMENTAS, CONSTRUÍDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA RESISTENTE À CORROSÃO, ENCAIXE PARA TUBOS DE 33Ø A 60Ø, GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. OS LEDs DEVERÃO SER TIPO HIGHT POWER OU MID POWER. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIOR AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).	UNID	30	LEDSTAR	LEDSTAR DURA 150W	524,00	15.720,00
03	LUMINÁRIA DE LED 60W OU SUPERIOR – LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LUZ TIPO BRANCA, ALTO BRILHO, TENSÃO 220V, FLÚXO LUMINOSO DE 7.600 LUMENS OU SUPERIOR, IP66, VIDA ÚTIL DE 80.000 HORAS OU SUPERIOR, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALERTAS DE DISSIPAÇÃO DE CALOR, ATENDER À TODAS AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA, TIPO ABNT E/OU OUTRAS, NOTADAMENTE AO INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓPTICO EM POLICARBONADO COM	UNID	80	LEDSTAR	LEDSTAR STRET LIGHT 60	408,00	32.640,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

	RESISTÊNCIA DE IMPACTO IK09 OU SUPERIOR, RABICHO PARA CONEXÃO À REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO DA LUMINÁRIA CLASSE 1/IP66 OU SUPERIOR, FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 04 (QUATRO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU SUPERIOR. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).						
06	Poste com iluminação led para baixo, Produzido com aço SAE 1020, Comprimento 600 mm x Largura 630 mm x Altura 3500mm, Tubo com 2,5" de diâmetro Galvanização eletrolítica, acompanhado de modulo LED de 50w, branco frio. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).	UNID	20	LEDSTAR	LEDSTAR STREET 50W	879,00	17.580,00
07	Poste com rebatedor para iluminação indireta, Produzido com aço SAE 1020 e rebatedor em chapa alumínio, poste tipo Galvanização a fogo conforme norma NBR 6323, altura de 3 metros, Pintura eletrostática em poliéster a pó, Acompanha refletor em alumínio com sistema de LED 100W BRANCO FRIO. (A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO DESCRITO ACIMA, DEVENDO INFORMAR A MARCA O MODELO).	UNID	20	LEDSTAR	LEDSTAR DURA 100W	975,00	19.500,00

DO VALOR

Dá-se ao presente instrumento o valor total de **R\$119.670,00 (cento e dezenove mil e seiscentos e setenta reais)**.

Rosário da Limeira/MG, 16 de Setembro de 2020.

José Maria Pinto da Silva
Prefeito Municipal